

Vibración ENG216-1

Valor total de la vibración (suma de vectores triaxiales)
determinada según el estándar EN60745-2-6:

Modo de trabajo: función de desincrustación con
empuñadura lateral

Emisión de vibraciones ($a_{h,CHeg}$): 15,5 m/s²

Incertidumbre (K): 1,5 m/s²

Declaración de conformidad de la CE ENH213-1

**Nosotros, Makita Corporation, en calidad de
fabricante responsable, declaramos que las
siguientes máquinas Makita:**

Designación de la máquina: Martillo Demoledor

Nº de modelo/ Tipo: HM1213C, HM1203C

son de producción serie y

Cumplen con las siguientes Directivas europeas:

2000/14/EC, 98/37/EC hasta el 28 de diciembre de

2009 y después con 2006/42/EC desde el 29 de
diciembre de 2009

Y se han fabricado de acuerdo con los siguientes
estándares o documentos estandarizados:

EN60745

La documentación técnica la conserva nuestro
representante autorizado en Europa, que es:

Makita International Europe Ltd,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Inglaterra

El procedimiento de evaluación de conformidad requerido
por la Directiva 2000/14/EC se realizó de acuerdo con el
anexo VIII.

Organismo notificado:

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, nº de
identificación 0197

Modelo HM1213C

Nivel de potencia sonora medida: 95 dB

Nivel de potencia sonora garantizada: 97 dB

Modelo HM1203C

Nivel de potencia sonora medida: 95 dB

Nivel de potencia sonora garantizada: 98 dB

16 de enero de 2009



Tomoyasu Kato

Director

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN